

FS2 サジェストリンク 設定マニュアル

『キーワードを入力しながら、リアルタイムに商品画像が現れる』

株式会社フューチャーショップ

営業時間：平日 9:30~18:00
サポートTEL：06-6485-6485

FS2 サジェストリンクとは

「FS2サジェストリンク」は、サイト内検索窓へのキーワード入力中に、検索キーワードを予測表示し、商品候補（商品画像と商品名リンク）をサジェスト表示できるオプションサービスです。

利用イメージ

1. 来訪者が検索窓に文字を入力すると瞬時に候補語と、それに該当する商品画像が表示されます。

2. 候補語を選択すると関連する商品画像も変更されます。

検索フォームに文字入力すると、入力した文字から始まる「検索キーワード」を予測して表示。

は	検索
肌触り ハイウエスト ハイネック 半額セール ハット	

	オフホワイトシャツ 肌触りのよいコットン100%の七分丈シャ...
	ブラウン柄シャツ やわらかい素材で肌触りがよいブラウンの...
	ローゲージニット ニットの素材感を活かして、肌触りもよく...

例えば、キーワードサジェストの候補語から「ハイウエスト」を選択すると、「ハイウエスト」に続いて予測されるサジェスト内容（検索キーワード・商品）に変更されます

ハイウエスト	検索
ハイウエスト ハイウエストタイプ ハイウエストデニム ハイウエストボトムス ハイウエストショート	
	ハイウエストワンピース 独自のラインを描くハイウエストワンピ...
	ハイウエストフレアスカート... ドレープがきれいなハイウエストフレア...
	Aラインワンピース ハイウエストを基調として、襟が上品な...

さらに予測した「検索キーワード」に合致する商品を商品名・リンク・画像付きで表示することができます。

商品検索タグの取得

コマースクリエイター専用ユーザー画面をご利用の場合は、[オンラインマニュアル](#)より商品検索のタグを取得してください。

※次ページに記載しておりますタグを使用いただくことも可能です

以前からのユーザー画面をご利用の場合は、futureshop管理画面にログインし、商品検索タグを取得します。

「構築メニュー>その他>各ページURL・タグ一覧」画面より、「HTMLタグ(PC)」欄の「商品検索を行うHTMLタグ」の「HTMLタグ」ボタンを押下すると、タグが表示されます。

※次ページに記載しておりますタグを使用いただくことも可能です

FutureShop2
ネットショップ構築・運営ツール

管理TOP 構築メニュー 運用メニュー モバイル 開店中 開店中 ショップを見る

店舗公開情報 送料・決済設定 メール設定 デザイン設定 ページ設定 入力項目設定 定期・頒布会設定 プロモーション管理 管理者設定 その他

各ページURL・タグ一覧

各ページURLタグ一覧

HTMLタグ(PC)

商品検索を行うHTMLタグ	ヘルプ	HTMLタグ
バリエーション検索を行うHTMLタグ	ヘルプ	HTMLタグ
メルマガ申込フォームHTMLタグ	ヘルプ	HTMLタグ
メルマガ停止フォームHTMLタグ	ヘルプ	HTMLタグ

商品検索を行うHTMLタグ

下記のタグをコピーしてお使いください

```
<form action="http://.../fs/.../GoodsSearchList" method="get">
<input type="hidden" name="_e_k" value="A" />
<table border="1">
<tr>
<td>商品検索</td>
<td>
タグ：<select name="tag">
<option value="" selected="selected">
<option value="割引対象外商品">割引対象外商品</option>
<option value="感謝価格">感謝価格</option>
</select>
商品番号：<input type="text" name="goodsno" maxlength="100" ><br />
キーワード：<input type="text" name="keyword" maxlength="1000" ><br />
価格：<input type="text" name="minprice" maxlength="9">～<input type="text" name="maxprice" maxlength="9" />
</td>
<td><input type="submit" value="検索"></td>
</tr>
</table>
</form>
```

閉じる

この部分をコピーして使用します。

商品検索タグ

futureshop商品検索タグを編集します。

コマースクリエーター専用ユーザー画面

```
<form action="https://{独自ドメイン}/p/search" method="get">
<table border="1">
<tr>
<td>商品検索</td>
<td>
商品番号 : <input type="text" name="goodsno" maxlength="100" ><br />
キーワード : <input type="text" name="keyword" maxlength="1000" ><br />
価格 : <input type="text" name="minprice" maxlength="9">~<input type="text"
name="maxprice" maxlength="9">
</td>
<td><input type="submit" value="検索"></td>
</tr>
</table>
</form>
```

以前からのユーザー画面

```
<form action="https://{独自ドメイン}/fs/{店舗KEY}/GoodsSearchList.html" method="get">
<input type="hidden" name="_e_k" value="A" />
<table border="1">
<tr>
<td>商品検索</td>
<td>
商品番号 : <input type="text" name="goodsno" maxlength="100" ><br />
キーワード : <input type="text" name="keyword" maxlength="1000" ><br />
価格 : <input type="text" name="minprice" maxlength="9">~<input type="text"
name="maxprice" maxlength="9">
</td>
<td><input type="submit" value="検索"></td>
</tr>
</table>
</form>
```

「キーワード」部分で「FSサジェストリンク」が動作します。
キーワード部分のタグに「id="TARGET"」を付与します。

```
キーワード : <input type="text" name="keyword" maxlength="1000" >
```



```
キーワード : <input type="text" name="keyword" maxlength="1000" id="TARGET">
```

※商品番号・価格または商品タグに関しては、サジェストリンクの動作対象ではありません。
商品番号や価格の検索フォームを設置された場合、サジェストされる商品とは連動しません。
（「検索」ボタンを押下した後表示される）検索結果一覧では、キーワードと、商品番号や価格を掛け合わせて検索できます。

FSサジェストリンク タグ

以下のタグをキーワード検索フォームを設置するページに記載します。
HTMLの</body>タグの直前を推奨いたします。

タグはアカウント発行時、弊社よりお送りいたします。
タグ内の「CSSファイル・JavascriptのURL」および「アカウントのID」については、送付時に弊社にて設定いたします。

FSサジェストリンク用のCSS。
CSSの記述内容を後述しています。
(デザイン変更の際は、別途作成されたCSSをご利用いただけます。)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{URL}poplink.css" />
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="{URL}"></script>
<script><!--
  var poplink = new popLink();
  poplink.TargetId = 'TARGET';
  //サジェストリンクを表示させる検索窓(inputタグ)のIDを指定します
  poplink.Id = '{アカウントのID}';
  //アカウントのIDとなりますので変更しないようにお願いします

  poplink.SuggestCount = '10';
  //候補語の最大出力件数を1~20の範囲で指定します
  poplink.SearchCount = '5';
  //商品サジェスト検索結果の最大出力件数を1~10の範囲で指定します
  poplink.Width = '500';
  //サジェストエリアの横幅をpx数で指定します。0を指定すると自動調整されます
  poplink.GaTracking = true;
  //GoogleAnalyticsで解析するためのイベントを自動挿入します。
  //デフォルトはtrueになっています。不要な場合はfalseを指定してください
  poplink.Search = true;
  //falseを指定することで商品サジェストをOffにします。デフォルトはtrueになっています

  poplink.TagSetImage = true;
  //falseを指定することで商品画像の表示をOffにします。デフォルトはtrueになっています
  poplink.TagSetTitle = true;
  //falseを指定することで商品名表示をOffにします。デフォルトはtrueになっています
  poplink.TagSetSummary = true;
  //falseを指定することで商品説明をOffにします。デフォルトはtrueになっています
  poplink.TagSetTitleValue = false;
  //falseを指定することで、商品説明表示ポップアップ表示をOffにします。
  //デフォルトはtrueになっています

  poplink.Go();--></script>
```

赤枠内がタグオプションとなります。

タグオプションの値を変更することで、FSサジェストリンクの表示を変更することができます。

タグオプションの一部は省略できます。

各タグオプションについて、次ページに解説しています。

FSサジェストリンク タグオプション

弊社よりお送りする「FSサジェストリンク タグ」の「`poplink.Id = '{アカウントのID}'`」と「`poplink.Go();`」の間（前ページタグ見本の赤枠内）に記載されたタグオプションの値を変更することで、FSサジェストリンクの表示を変更することができます。

また、タグオプションは省略できます。省略時はデフォルト値が適用されます。

オプションは以下のような指定方法となります。

```
poplink.OPT = '指定値';
```

poplink.SuggestCount

指定値:半角数字

デフォルト:5

最大値:20

候補語の最大出力件数を指定できます

poplink.SearchCount

型:半角数字

デフォルト:3

最大値:10

商品サジェスト検索結果の最大出力件数を指定できます。

poplink.Search

指定値:true/false

デフォルト:true

falseを指定する事で商品サジェスト検索結果表示がOFFになります。

poplink.GaTracking

指定値:true/false

デフォルト:true

「Google Analytics」のイベントタグを自動的に挿入します。
イベントの発生タイミングとイベント内容は以下です。

- ・ suggestセレクト時
`ga('send', 'event', 'suggest', 候補語, '',1);`
- ・ 検索結果クリック(遷移)時
`ga('send', 'event', 'search', 検索ワード(選択中の候補語), URL+タイトル,1);`

※ユニバーサルアナリティクスのみ対応しております。

FSサジェストリンク タグオプション

poplink.TagsetImage

指定値: `true/false`

デフォルト: `true`

`false`を指定することで商品画像の表示をOffにします。
デフォルトは`true`になっています。

poplink.TagSetTitle

指定値: `true/false`

デフォルト: `true`

`false`を指定することで商品名表示をOffにします。
デフォルトは`true`になっています。

poplink.TagSetSummary

指定値: `true/false`

デフォルト: `true`

`false`を指定することで商品説明をOffにします。
デフォルトは`true`になっています。

poplink.TagSetTitleValue


指定値: `true/false`

デフォルト: `true`

`false`を指定することで、マウスをのせると表示される商品説明
ポップアップ表示をOffにします。
デフォルトは`true`になっています。

FSサジェストリンク タグオプション

サジェスト各部の表示を制御する「タグオプション」は以下のようになります。



FSサジェストリンク ソート順

商品サジェストの表示順は以下のように決定します。

1 キーワードにヒット

1-1 商品名

運用メニュー> 商品管理> 商品基本情報編集の「商品名」

1-2 商品説明

運用メニュー> 商品管理> 商品基本情報編集の「商品説明」

「商品名」にキーワードがある商品が、「商品説明」にキーワードがある商品より優先されます。「商品名」にキーワードがあれば、「商品説明」にキーワードがあるかどうかは考慮されません。（『2 優先度』以降の値でソートされます。）また、キーワードの登場回数などは考慮されません。

2 優先度（数値・昇順）

運用メニュー> 商品管理> 商品基本情報編集の「優先度」

3 最終更新日時（日付時刻・降順）

商品情報の更新日時

4 ブランド（文字列・昇順）


構築メニュー> プロモーション管理> Google設定のGoogle データフィード 設定「ブランド」、または運用メニュー> 商品管理> Googleデータフィード設定の「ブランド」

5 商品id（数値・降順）

商品を登録するとシステムで自動的に付与します。連番となります。

キーワードサジェスト（候補語）について

検索の候補語として表示される単語の文字数は最大で全角25文字です。全角25文字以上の単語は検索語に表示されません。



なお、候補語は『単語』のみが表示され、間に空白を挟んだ『フレーズ』では表示されません。（右上図の例でいうと、「ハイウエスト デニム」といった表示はされません。）

FS2サジェストの「解析システム」の処理により、例外的に表示順、候補語が上記と違う形式で表示される可能性があります。予めご了承ください。

スタイルシートについて

デフォルトで適用される「poplink.css」の内容は以下となります。
デザインを変更される場合は、以下の内容を別途反映ください。

```
#poplink div:after{
  clear: none !important;
}

#poplink{
  /* width:300px !important; 表示サイズ変更時に利用出来ます */
  /* margin-top:-20px !important; 縦調整を自分で行う際に利用出来ます */
  /* margin-left:-20px !important; 縦調整を自分で行う際に利用出来ます */
  z-index: 5000;
  cursor: default;
  overflow: hidden;
  background-color: #FFF;
  border-collapse: collapse;
  border: 1px solid #a9a9a9;
  margin: 0px;
  padding: 1px;
  text-align:left;
  border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  line-height: normal;
}

/* == suggest style == */
#poplink_suggest_area .poplink_selected{
  background-color: #dedede;
  color: black;
}

/* == search style == */
#poplink_search_area{
  padding:0px 0px;
}

#poplink_search_area #popSearch{
  border-top:1px solid #a9a9a9;
}

#poplink_search_area a{
  text-decoration: none;
  color: #666;
}

#popSearch #pR{
  margin-left:100px;
}

#popSearch #pL{
  float:left;
  margin-right:10px;
  margin-top:5px;
  text-align:center;
  margin:0 auto;
  width:90px;
}

#popSearch .pT{
  font-weight: bold;
  display:block;
  margin-bottom:5px;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  -webkit-text-overflow: ellipsis;
  -o-text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

#popSearch .pS{
  margin-bottom: 5px;
  font-size:80%;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  -webkit-text-overflow: ellipsis;
  -o-text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

#popSearch .pP{
  font-size:90%;
  line-height: 15px;
}

#popSearch img{
  text-decoration: none;
  border:none;
  max-height:90px;
  max-width:90px;
}

#popSearch .popItem{
  padding:5px;
  padding-left:5px;
}

#popSearch .popItem:hover{
  background-color: #eee;
}

#popSearch .clear{
  clear:both;
}

#popMoreLink {
  background-color: #FFFFFF;
  border: medium none;
  border-top: 1px solid #A9A9A9;
  color: #666666;
  padding: 5px 5px 0 0;
  text-align: right;
  width: 100%;
}

#popMoreLink:hover {
  background-color: #EEE;
}
```